



# DIASAFE®

LEESÉS ELLENI VÉDELMI RENDSZER





# DIASAFE®

LEESÉS ELLENI VÉDELMI RENDSZER

## LINE



## LINE MULTI





### RÉTEGFELÉPÍTÉS

- 1 Növényzet
- 2 Ültetőközeg / kavics
- 3 DiaSafe® ellenszán
- 4 Szűrő geotextília
- 5 Vízvezető és tároló lemez
- 6 Védő geotextília
- 7 Gyökérálló vízszigetelés
- 8 Tetőszerkezet

## TERMÉKLEÍRÁS

A DiaSafe® kikötési rendszer egy olyan – a TÜV Ausztria által vizsgáztatott, EN 795:2012 (A és C típus) valamint CEN/TS 16415: 2013 normának megfelelő – leesés elleni védelmi pont vagy pontrendszer, amely megfelelő személyi védőfelszereléssel (hevederzettel) nyújt biztonságot a tetőkön munkát végző személyek számára.

A DiaSafe® termékek egyaránt alkalmazhatóak visszatartó, illetve leesést felfogó kikötési rendszerként és teljesítik mind a magyarországi, mind az európai uniós biztonsági előírásokat.



A legfeljebb 5°-os lejtésű lapostetőkön munkát végző személyek biztosítását szolgáló eszköz, amely egyaránt alkalmazható leesést felfogó és visszatartó rendszerként.

Száraz állapotban 80 kg/m<sup>2</sup>-es leterhelő súllyal teljes felületen leterhelve.

Költséghatékony: a tartóoszlopok közti távolság akár 8 m is lehet.

Minimális statikai szükséglet: akár 30 kg/m<sup>2</sup> terhelőréteg elegendő kiegészítő szőnyeg használatával\*

DiaGlider-Fix átfutókocsi használata esetén max. 1+1 személy csatlakozhat a rendszerhez, míg karabiner használata esetén minden második oszlopközben max. 1+1 személy csatlakozhat

\*Részletekről érdeklődjön munkatársainknál!





# DIASAFE®

LEESÉS ELLENI VÉDELMI RENDSZER

## SINGLE



## SINGLE SEAT



### RÉTEGFELÉPÍTÉS

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Növényzet            | 5 Vízvezető és tároló lemez |
| 2 Ültetőközeg / kavics | 6 Védő geotextília          |
| 3 DiaSafe® ellenszán   | 7 Gyökérálló vízszigetelés  |
| 4 Szűrő geotextília    | 8 Tetőszerkezet             |



Az A.P.P. DIADEM® csapata által nyújtott szolgáltatás biztosítja a felmerült igényeknek megfelelő, legideálisabb rendszer kiválasztását, telepítési terv és költségvetés elkészítésével.



## A TERVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES LEGFŐBB ADATOK

- Tetőfelülnézeti rajz
- Homlokzati- és metszetrajok magassági méretekkel
- A tető hajlásszöge
- Felépítmények vagy később telepítésre kerülő elemek elhelyezkedése (napelemek, klíma kültéri egység stb.)
- Felülvilágítók védelmének szükségessége





## Kapcsolat

**A.P.P. Kereskedő és Szolgáltató Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr

Email: [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
Mobil: +36 96 512 910  
[www.diadem.com](http://www.diadem.com)

---

**APP DACHGARTEN GMBH**  
Jurastrasse 21.  
D-85049 Ingolstadt

Email: [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
Mobil: +49 841 370 9496  
[www.grundach.com](http://www.grundach.com)

---

**DIADEM CH AG**  
Rauracherweg 1.  
CH-4710 Balsthal

Email: [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
Mobil: +41 79 328 37 74  
[www.diadem.ch](http://www.diadem.ch)

# KERTTEL OLTOTT VÁROS.